



**Управление образования Администрации
муниципального образования «Заиграевский район»
Республики Бурятия**

(Управление образования администрации МО «Заиграевский район»)

**Буряад Уласай «Загарайн аймаг» гэхэн нютагай засагай
байгууламжын захиргаанай Болбосоролой хүтэлбэри**

П Р И К А З

07 марта 2024 г.

№ 121/г

п. Заиграево

«О результатах мониторинга эффективности
руководителей ДОО»

На основании письма РЦОИ и ОКО № от 05.03.2024 года «О результатах диагностической работы руководителей ДОО Республики Бурятия», приказываю:

- 1.Руководителям дошкольных образовательных организаций:
- повышать образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре и содержанию ОП ДО;
 - повышать качество образовательных условий в ДОО, качество управления ДОО;
 - изучать нормативно-правовые документы, регулирующие отношения ДОО с родителями воспитанников о правах родителей (законных представителей) в соответствии с ФЗ «Об образовании»;
 - о планируемых результатах реализации ФОП ДО в дошкольном возрасте;
 - активизировать работу по взаимодействию с семьей, родителями (законными представителями);
 - создавать все необходимые условия по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу.

Начальник управления образования

А.А.Шурыгина



Занграевский район

Уровни компетенций руководителей ДОО муниципалитета по критериям диагностической работы

Критерии диагностической работы	Низкий (% участников)	Удовлетворит. (% участников)	Базовый (% участников)	Повышенный (% участников)	Средний результат	Средний уровень МО по критерию	Общий уровень за Тесты 1 и 2	Республика Бурятия
Качество ОП ДО	34,8	39,1	26,1	0	35,9%	удовлетворительный	Удовлетворительны	38,9% удовлетв.
Качество образовательных условий в ДОО	56,5	30,4	13	0	31,6%	удовлетворительный		34,6% удовлетв.
Взаимодействие с семьей	21,7	56,5	21,7	0	34,1%	удовлетворительный		31,8% удовлетв.
Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу	34,8	52,2	13	0	36,6%	удовлетворительный		37,5% удовлетв.
Качество управления ДОО	4,3	78,3	17,4	0	40,4%	удовлетворительный		40,9% удовлетв.